

Registrační pokladny - obchodní						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
registrační pokladna CHD 3010T + pokladni zásuvka	04703176	Dvoupásková pokladna s termo tiskárnou, 20 prodejních oddělení, Paměť 1000 PLU, Rozšiřitelná paměť na 15 000 PLU	Komunikační rozhraní: 2xRS232 Šíře účtenky 38mm Rozměr pokl.zás. 43x41x11	30,5x38,5x17 cm		12 990
registrační pokladna CHD 5010T tlačítková	20000941	Dvoupásková pokladna s termo tiskárnou, 99 prodejních oddělení, Paměť 700 PLU, Rozšiřitelná paměť na 15 000 PLU	Komunikační rozhraní: 3xRS232 Šíře účtenky 60mm Tlačítková klávesnice	35x42,5x17,5 cm		12 990
registrační pokladna CHD 5620 foliová + p. zásuvka	20001751	Dvoupásková pokladna s termotiskárnou 99 prodejních oddělení, paměť 5800 PLU Rozšiřitelná na 33000 PLU	Komunikační rozhraní 5x RS232, 1x ETH Šíře účtenky 60mm Foliová klávesnice	40x33x16 cm		14 990
registrační pokladna CHD 5620 tlačítková+p.zásuvka	20001968	Dvoupásková pokladna s termotiskárnou 99 prodejních oddělení, paměť 5800 PLU Rozšiřitelná na 33000 PLU	Komunikační rozhraní 5x RS232, 1x ETH Šíře účtenky 60mm Tlačítková klávesnice	40x33x16 cm		14 990

Registrační pokladny - obchodní a restaurační						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
registrační pokladna CHD 5010T foliová	04703233	Dvoupásková pokladna s termo tiskárnou, 99 prodejních oddělení, Paměť 700 PLU, Rozšiřitelná paměť na 15 000 PLU	Komunikační rozhraní: 3xRS232 Šíře účtenky 60mm Foliová klávesnice	35x42,5x17,5 cm		12 990
registrační pokladna CHD 5010T 1MB foliová	20001175	Dvoupásková pokladna s termo tiskárnou, 99 prodejních oddělení, Paměť 15 000 PLU, Rozšiřitelná paměť na 30 000 PLU	Komunikační rozhraní: 3xRS232 Šíře účtenky 60mm Foliová klávesnice	35x42,5x17,5 cm		13 990

Doplňky - pro registrační pokladny						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
Pokladni zásuvka CHD 2200T	20001217	Pokl. zásuvka s vyjímatelným mincovníkem. napětí 24V	Plastové držáky bankovek Barva: světle šedá	43x32x8 cm		1 250
SD karta 1GB pro CHD 2200T	2-12-0108	SD karta Kingstone 1GB				139
SD karta 2GB pro CHD 2200T	2-12-0129	SD karta Kingstone 2GB				149
Krycí folie klávesnice CHD 3010T	20001488					269
1MB Memory Exp.for CHD5010T	04703179	1 MB - rozšíření na cca 15 000 PLU Pro CHD3010 a CHD5010				1 650
2MB Memory Exp.for CHD 5010T	04703180	2 MB - rozšíření na cca 30 000 PLU Pro CHD3010 a CHD5010				2 950
Pokladni zásuvka CHD 5010T	1-124-0017	Pokl. zásuvka s vyjímatelnou vložkou a mincovníkem. napětí 24V	Plastové držáky bankovek Barva: světle šedá	41x43x11 cm		1 500

Pokladny s dotykovým displejem						
typ	obednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
PC pokladna LB ST-150 A ☺	1-123-0240	Touch POS System pokladna včetně třístopé čtečky magnetických karet (RS232, PS/2)	Procesor Intel ATOM 1,6 GHz MB 945GCLF 512 MB DDR2 RAM, 40GB HDD 15" Touch Panel	37,8x34,8x22,6 cm		20 990
PC pokladna LB ST-150 F ☺	1-123-0280	Touch POS System bezvětráková pokladna včetně třístopé čtečky magnetických karet (RS232, PS/2)	Procesor Intel ATOM 1,1 GHz 15" Touch Panel 512 MB DDR2 RAM, 80 GB HDD	22,6x37,8x34,8 cm		20 990
Monitor 15" Touch Screen LB PS-150 ☺	1-123-0279	Multifunkční LCD dotykový monitor možnost připojení zákaznického displeje možnost připojení čtečky magnetických karet	15" barevný Touchscreen Active matrix TFT LCD Barva: černá	22,6x37,8x34,8 cm		8 150
Monitor 17" Touch Screen LB TM-170 ☺	1-123-0286	Multifunkční LCD dotykový monitor Možnost připojení zákaznického displeje Možnost připojení čtečky magnetických karet	17" barevný Touchscreen Active matrix TFT LCD Barva: černá	34,8x22,6x37,8 cm		8 990

Doplňky - integrované displeje, čtečky magnetických karet						
typ	obednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
čtečka magnetic. karet pro LB ST-150, PS/2, černá	1-123-0257	Volitelný doplněk pro PC pokladnu LB ST-150 A Volitelný doplněk pro PC pokladnu LB ST-150 F	třístopá čtečka magnetických karet Rozhraní: PS/2			2 990
čtečka magnetic. karet pro LB ST-150, RS232, černá	1-123-0278	Volitelný doplněk pro PC pokladnu LB ST-150 A Volitelný doplněk pro PC pokladnu LB ST-150 F	třístopá čtečka magnetických karet Rozhraní: RS232			2 990
Displej LB pro LB ST-150 ☺	1-123-0258	Volitelný doplněk pro PC pokladnu LB ST-150 A Volitelný doplněk pro PC pokladnu LB ST-150 F	dvouřádkový, alfanumerický, fluorescenční - zelený			2 990

Doplňky - externí displeje						
typ	obednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
Displej LB LD220 RS232 světlý ☺	1-123-0163	Dvouřádkový, fluorescenční - zelený	Alfanumerický	22x10,6x38 cm		2 990
Displej LB LD220 RS232 černý ☺	1-123-0230	Dvouřádkový, fluorescenční - zelený	Alfanumerický	22x10,6x38 cm		2 990

Doplňky - externí čtečky magnetických karet						
typ	obednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
externí čtečka mag. karet LB LM130 PS2 černá	1-123-0264	Externí čtečka magnetických karet včetně napájecího kabelu	3 stopy Rozhraní: PS2 Barva: černá	2,7x9x2,9 cm		1 595
externí čtečka mag. karet LB LM130 PS2 světlá	1-123-0265	Externí čtečka magnetických karet včetně napájecího kabelu	3 stopy Rozhraní: PS2 Barva: světlá	2,7x9x2,9 cm		1 595
externí čtečka mag. karet LB LM130 RS232 černá	1-123-0266	Externí čtečka magnetických karet včetně napájecího kabelu	3 stopy Rozhraní: RS232 Barva: černá	2,7x9x2,9 cm		1 595
externí čtečka mag. karet LB LM130 RS232 světlá	1-123-0267	Externí čtečka magnetických karet včetně napájecího kabelu	3 stopy Rozhraní: RS232 Barva: světlá	2,7x9x2,9 cm		1 595
externí čtečka mag. karet LB LM130 USB černá	1-123-0268	Externí čtečka magnetických karet včetně napájecího kabelu	3 stopy Rozhraní: USB Barva: černá	2,7x9x2,9 cm		1 595
externí čtečka mag. karet LB LM130 USB světlá	1-123-0269	Externí čtečka magnetických karet včetně napájecího kabelu	3 stopy Rozhraní: USB Barva: světlá	2,7x9x2,9 cm		1 595

Doplňky - termotiskárny						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
tiskárna EPSON TM-T88IV LPT termo šedá	1-123-0199	Termotiskárna se stříhačem	Tisk šíře 80mm Napájení 24V	14,5x19,5x15 cm		9 120
tiskárna EPSON TM-T88IV LPT termo černá	1-123-0232	Termotiskárna se stříhačem	Tisk šíře 80mm Napájení 24V	14,5x16,5x15 cm		9 120
tiskárna EPSON TM-T88IV RS232 termo šedá + zdroj	1-123-0184	Termotiskárna se stříhačem	Tisk šíře 80mm Napájení 24V	14,5x19,5x15 cm		9 120
tiskárna EPSON TM-T88IV RS232 termo černá + zdroj	1-123-0122	Termotiskárna se stříhačem	učtenka šíře 80mm Napájení 24V	14,5x19,5x15 cm		9 120
tiskárna LB Xprint LPT termo- černá	1-123-0289	Termotiskárna se stříhačem Včetně zdroje, napájecího a komunikačního kabelu	Tisk šíře 80 mm Napájení 24V, Rozhraní LPT Barva: černá	14,7x14,5x19,6 cm		5 995
tiskárna LB xprint LPT termo světlá	1-123-0262	Termotiskárna se stříhačem Včetně zdroje, napájecího a komunikačního kabelu	Tisk šíře 80mm Napájení 24V, Rozhraní LPT Barva: světlá	14,7x14,5x19,6 cm		5 995
tiskárna LB Xprint RS 232/USB termo- černá	1-123-0291	Termotiskárna se stříhačem Včetně zdroje, napájecího a komunikačního kabelu	Tisk šíře 80mm Napájení 24V, Rozhraní RS232/USB Barva: černá	14,7x14,5x19,6 cm		5 995
tiskárna LB xprint RS232/USB termo světlá	1-123-0263	Termotiskárna se stříhačem Včetně zdroje, napájecího a komunikačního kabelu	Tisk šíře 80mm Napájení 24V, Rozhraní RS232/USB Barva: světlá	14,7x14,5x19,6 cm		5 995
tiskárna LB S320 RS 232/USB termo- černá	1-123-0290	Termotiskárna se stříhačem Včetně zdroje, napájecího a komunikačního kabelu	Tisk šíře 57mm Napájení 24V, Rozhraní RS232/USB Barva: černá	12x17x8,5 cm		5 495
tiskárna LB S320 RS232/USB termo světlá	1-123-0261	Termotiskárna se stříhačem Včetně zdroje, napájecího a komunikačního kabelu	Tisk šíře 57mm Napájení 24V, Rozhraní RS232/USB Barva: světlá	12x17x8,5 cm	5 495	

Doplňky - jehličkové tiskárny						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
tiskárna EPSON TM-U220PA LPT jehl.světlá	1-123-0070	Spolehlivá jehličková tiskárna s žumálem a stříhačem	Tisk šíře 76mm dvoubarevný tisk	16x28,6x15,7 cm		9 190
tiskárna EPSON TM-U220PB LPT jehl.světlá	1-123-0094	Spolehlivá jehličková tiskárna se stříhačem	Tisk šíře 76mm dvoubarevný tisk	16x24,8x13,9 cm		8 290
tiskárna EPSON TM-U220PD LPT jehl.světlá	1-123-0073	Spolehlivá jehličková tiskárna bez stříhače	Tisk šíře 76mm dvoubarevný tisk	16x28,6x15,7 cm		6 915

Doplňky - pokladní zásuvky						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
pokladní zásuvka DIGI CD 003 24V světlá	1-124-0028	Pokl. zásuvka s vyjímatelnou vložkou a mincovníkem. Pro váhy SM 100 a SM 500 napětí 24V	Kovové držáky bankovek Nastavitelné přepážky Přední šterbina pro vkládání šeků Barva: světle šedá	41x41,5x10 cm		2 290
Pokladní zásuvka DIGI CD 003 24V černá	1-124-0034	Pokl. zásuvka s vyjímatelnou vložkou a mincovníkem. Pro váhy SM 100 a SM 500 napětí 24V	Kovové držáky bankovek Nastavitelné přepážky Přední šterbina pro vkládání šeků Barva: černá	41x41,5x10 cm		2 290
Vložka pokladní zásuvky CD03 (1110093)	1-124-0035	Barva: černá	Kovové držáky bankovek Nastavitelné přepážky vyjímatelný mincovník	33,5x33x6 cm		690

Eurokazety						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
Pokladní zásuvka Eurokazeta - světle šedá	1-124-0016	Pokladní schránka s odklopným víkem, optimalizována pro pokl. boxy.	Vyjímatelný mincovník, el. otevírání přes základnu 24V (36V)	48,2x17,5x10 cm		3 995
Pokladní zásuvka Eurokazeta - tmavě šedá	1-124-0004	Pokladní schránka s odklopným víkem, optimalizována pro pokl. boxy.	Vyjímatelný mincovník, el. otevírání přes základnu 24V (36V)	48,2x17,5x10 cm		3 995
Základna Eurokazety 24V	1-124-0009	napájení 24V	5ti pinová DIN přípojka			2 795
Základna Eurokazety 24V IBM	1-124-0025	napájení 24V	přípojka IBM			2 795
Základna Eurokazety 36V IBM	1-124-0012	napájení 36V	přípojka IBM			2 795
Přídavný zámek pro Eurokazetu	99019.156	Přídavný zámek pokladní zásuvky Eurokazety				790
Zámek Eurokazety	99019.163	zámek pokladní zásuvky Eurokazety				390

Doplňky - klávesnice						
typ	objednací číslo	popis	technický popis	rozměry	obrázek	prodejní cena
klávesnice POSIFLEX KB-6600 světlá	1-123-0143	Programovatelná klávesnice, 84 kláves, více úrovní, zámek, voděodolná,	Rozhraní: PS2 Barva: sv. šedá	34x15x5,8 cm		2 950
klávesnice POSIFLEX KB-6600 černá	1-123-0145	Programovatelná klávesnice, 84 kláves, více úrovní, zámek, voděodolná,	Rozhraní: PS2 Barva: černá	34x15x5,8 cm		2 950
Klávesnice LB S78 B, světlá	☺ 1-123-0242	Programovatelná klávesnice, 78 kláves, více úrovní,	Rozhraní: PS2 Barva: sv. šedá	29x19x4 cm		2 390
Klávesnice LB S78 B, černá	☺ 1-123-0243	Programovatelná klávesnice, 78 kláves, více úrovní,	Rozhraní: PS2 Barva: černá	29x19x4 cm		2 390